



# Mobilfer System

Molte identità, una sola azienda • *Many identities, one company*



Sistemi di Stoccaggio e Logistica di Magazzino







## La soluzione per sfruttare l'altezza del magazzino

*La soluzione per sfruttare l'altezza del magazzino*

I soppalchi rappresentano la soluzione ideale per aumentare la superficie di stoccaggio con un investimento contenuto, anche nei casi in cui non sia possibile ampliare il magazzino a causa della sua conformazione. Inoltre permette di integrare la superficie con altri obiettivi di utilizzo come ad esempio la realizzazione di uffici.

*I soppalchi rappresentano la soluzione ideale per aumentare la superficie di stoccaggio con un investimento contenuto, anche nei casi in cui non sia possibile ampliare il magazzino a causa della sua conformazione. Inoltre permette di integrare la superficie con altri obiettivi di utilizzo come ad esempio la realizzazione di uffici.*

### + **Moltiplicazione dello spazio**

La possibilità di costruire uno o più piani sovrelevati aumenta la capacità di magazzino e lo spazio di manovra.

**Moltiplicazione dello spazio** *La possibilità di costruire uno o più piani sovrelevati aumenta la capacità di magazzino e lo spazio di manovra.*

### + **Risparmio**

Il costo al metro quadro di un soppalco è inferiore al costo per l'ampliamento della superficie a terra.

**Risparmio sui costi** *Il costo al metro quadro di un soppalco è inferiore al costo per l'ampliamento della superficie a terra.*

### + **Versatilità**

Le strutture sono configurabili e si adattano a seconda della tipologia di spazio: fabbrica, magazzino, capannone industriale, officina, etc. Il sistema può essere integrato da scaffalature e abbinato a piattaforme di sollevamento o montacarichi.

**Versatilità** *Le strutture sono configurabili e si adattano a seconda della tipologia di spazio: fabbrica, magazzino, capannone industriale, officina, etc. Il sistema può essere integrato da scaffalature e abbinato a piattaforme di sollevamento o montacarichi.*


### + **Sicurezza**

I soppalchi Mobilfer rispettano le normative vigenti per garantire la massima resistenza e stabilità della struttura.

**Sicurezza** *I soppalchi Mobilfer rispettano le normative vigenti per garantire la massima resistenza e stabilità della struttura.*









# Cantilever System

## La soluzione per merci lunghe ed ingombranti

*La soluzione per merci lunghe ed ingombranti*

Con questo flessibile sistema di scaffalature è possibile immagazzinare merci lunghe come per esempio profilati e tubi, ma anche tavole di legno e piastre di lamiera, oltre a componenti ingombranti.

*Con questo flessibile sistema di scaffalature è possibile immagazzinare merci lunghe come per esempio profilati e tubi, ma anche tavole di legno e piastre di lamiera, oltre a componenti ingombranti.*

### + **Accesso rapido a tutti gli articoli**

Merci lunghe ed ingombranti possono essere immagazzinate in modo ordinato.

**Accesso rapido a tutti gli articoli** *Merci lunghe ed ingombranti possono essere immagazzinate in modo ordinato.*

### + **Utilizzo su due lati**

Il sistema permette l'impiego della scaffalatura da entrambi i lati.

**Utilizzo su due lati** *Il sistema permette l'impiego della scaffalatura da entrambi i lati.*

### + **Per interni ed esterni**

Gli scaffali sono disponibili zincati e verniciati, utilizzabili sia in capannoni sia all'aperto. Una copertura garantisce uno stoccaggio asciutto anche all'esterno.

**Per interni ed esterni** *Gli scaffali sono disponibili zincati e verniciati, utilizzabili sia in capannoni sia all'aperto. Una copertura garantisce uno stoccaggio asciutto anche all'esterno.*

### + **Montaggio rapido**

La scaffalatura a cantilever si monta e si trasforma in modo semplice e rapido.

**Montaggio rapido** *La scaffalatura a cantilever si monta e si trasforma in modo semplice e rapido.*

### + **Flessibilità**

Il sistema di stoccaggio è facilmente ampliabile ed è idoneo ai più diversi tipi di merce ingombrante.

**Flessibilità** *Il sistema di stoccaggio è facilmente ampliabile ed è idoneo ai più diversi tipi di merce ingombrante.*

### + **Soluzione economica**

Bassi costi di acquisto rendono l'investimento contenuto.

**Soluzione economica** *Bassi costi di acquisto rendono l'investimento contenuto.*



Applicazioni *Applicazioni*





Varianti *Varianti*







## Mobilfer Simplex System

# La soluzione per organizzare la postazione di lavoro

*La soluzione per organizzare lo spazio di lavoro*

Mobilfer Simplex System, un sistema semplice ed efficace per l'organizzazione degli spazi di lavoro e di soluzioni per l'immagazzinamento.

Una vasta gamma di scaffalature, cassettiere, armadi e postazioni di lavoro che possono essere liberamente combinate per organizzare lo spazio di lavoro.

*Mobilfer Simplex System, un sistema semplice ed efficace per l'organizzazione degli spazi di lavoro e di soluzioni per l'immagazzinamento.*

*Una vasta gamma di scaffalature, cassettiere, armadi e postazioni di lavoro che possono essere liberamente combinate per organizzare lo spazio di lavoro.*

### + Assortimento completo

Dalla A di accessibilità alla Z di zoccoli per armadi.

**Assortimento completo** *Dalla A di accessibilità alla Z di zoccoli per armadi.*

### + Progettualità

Consente la libera combinazione di tutti i prodotti.

**Progettualità** *Consente la libera combinazione di tutti i prodotti.*

### + Soluzioni su misura

Per clienti con esigenze specifiche.

**Soluzioni su misura** *Per clienti con esigenze specifiche.*

### + Massima flessibilità

Grazie all'ampia scelta di colori e alle possibilità di configurazione.

**Massima flessibilità** *Grazie all'ampia scelta di colori e alle possibilità di configurazione.*



## Simplex System


- **Grande stabilità** Corpi armadio con resistenza fino a 4 t, cassetti con portata da 75 o 200 kg.  
**Grande stabilità** *Corpi armadio con resistenza fino a 4 t, cassetti con portata da 75 o 200 kg.*
- **Flessibilità di adattamento** Mediante fori prepraticati (punch out) per il fissaggio dei piani in legno, ruote, cassetti, sistemi di chiusura per semplici operazioni di sostituzione o riorganizzazione.  
**Flessibilità di adattamento** *Mediante fori prepraticati (punch out) per il fissaggio dei piani in legno, ruote, cassetti, sistemi di chiusura per semplici operazioni di sostituzione o riorganizzazione.*
- **Protezione** Contro lo sporco, i liquidi e le sollecitazioni meccaniche, grazie al corpo armadio, chiuso con superfici antiurto e resistenti all'usura. Grazie alla verniciatura per elettroforesi e a polvere ecologica è garantita la massima protezione anticorrosione.  
**Protezione** *Contro lo sporco, i liquidi e le sollecitazioni meccaniche, grazie al corpo armadio, chiuso con superfici antiurto e resistenti all'usura. Grazie alla verniciatura per elettroforesi e a polvere ecologica è garantita la massima protezione anticorrosione.*
- **Sicurezza** Blocco di fine corsa per evitare la caduta dei cassetti durante l'estrazione e bloccaggio singolo dei cassetti per evitare il ribaltamento della cassettiera.  
**Sicurezza** *Blocco di fine corsa per evitare la caduta dei cassetti durante l'estrazione e bloccaggio singolo dei cassetti per evitare il ribaltamento della cassettiera.*
- **Ordine e organizzazione** Grazie allo speciale materiale di suddivisione, adatto ad ogni applicazione, e ai cassetti forati e fessurati.  
**Ordine e organizzazione** *Grazie allo speciale materiale di suddivisione, adatto ad ogni applicazione, e ai cassetti forati e fessurati.*
- **Scorrimento silenzioso** Grazie all'estrazione differenziata delle guide senza traverse.  
**Scorrimento silenzioso** *Grazie all'estrazione differenziata delle guide senza traverse.*



- **Portata ottimale** Portata 40 kg per cassetto, 400 kg corpo armadio.  
*Portata ottimale* Portata 40 kg per cassetto, 400 kg corpo armadio.
- **Sfruttamento totale** Grazie all'estrazione completa e all'ottimale altezza frontale dei cassetti.  
*Sfruttamento totale* Grazie all'estrazione completa e all'ottimale altezza frontale dei cassetti.
- **Sicurezza** Serratura centrale e sicura per singolo cassetto o doppia contro l'apertura involontaria.  
*Sicurezza* Serratura centrale e sicura per singolo cassetto o doppia contro l'apertura involontaria.
- **Flessibilità di adattamento** Grazie alle pareti laterali e posteriori forate che consentono l'accesso ad accessori e ganci.  
*Flessibilità di adattamento* Grazie alle pareti laterali e posteriori forate che consentono l'accesso ad accessori e ganci.
- **Comodità** Grazie al maniglione ergonomico e alle ruote fisse e piroettanti in gomma piena.  
*Comodità* Grazie al maniglione ergonomico e alle ruote fisse e piroettanti in gomma piena.
- **Immagazzinamento e area lavorativa supplementare** Garantiti dalla copertura in legno resistente e da quella in plastica antiscivolo con scomparti per la minuteria.  
*Immagazzinamento e area lavorativa supplementare* Garantiti dalla copertura in legno resistente e da quella in plastica antiscivolo con scomparti per la minuteria.

## Applicazioni Applications


- **Massima stabilità** Banco da lavoro solido, resiste fino a 3 t, piani di lavoro estremamente robusti e resistenti.  
*Massima stabilità* Banco da lavoro solido, resiste fino a 3 t, piani di lavoro estremamente robusti e resistenti.
- **Grande varietà di allestimenti** Componenti, sottostrutture, materiali e superfici diversificati.  
*Grande varietà di allestimenti* Componenti, sottostrutture, materiali e superfici diversificati.
- **Comodità ed ergonomia** I sostegni dei banchi da lavoro, regolabili in altezza, garantiscono la massima ergonomia durante l'attività lavorativa, così pure il massimo spazio per le gambe durante le attività da seduti, agevolati dal nostro sistema di sovrastrutture modulari.  
*Comodità ed ergonomia* I sostegni dei banchi da lavoro, regolabili in altezza, garantiscono la massima ergonomia durante l'attività lavorativa, così pure il massimo spazio per le gambe durante le attività da seduti, agevolati dal nostro sistema di sovrastrutture modulari.
- **Mobilità** Nella versione con ruote in gomma per lo spostamento.  
*Mobilità* Nella versione con ruote in gomma per lo spostamento.
- **Montaggio rapido e semplice** Grazie ai piani per banchi preforati, incluse chiocchie per il fissaggio di tutte le sottostrutture e le cassettiere. Sono facilmente adattabili ad ambienti di lavoro sempre nuovi.  
*Montaggio rapido e semplice* Grazie ai piani per banchi preforati, incluse chiocchie per il fissaggio di tutte le sottostrutture e le cassettiere. Sono facilmente adattabili ad ambienti di lavoro sempre nuovi.





## La soluzione per automatizzare il magazzino

*La soluzione per automatizzare il magazzino*



Sistema di movimentazione verticale di oggetti di vario tipo. Gli elevatori sono disponibili sia nella soluzione a movimentazione discontinua o movimentazione continua mantenendo comunque gli oggetti sempre orizzontali e trasferendoli sempre con movimento privo di scosse.

*Sistema di movimentazione verticale di oggetti di vario tipo. Gli elevatori sono disponibili sia nella soluzione a movimentazione discontinua o movimentazione continua mantenendo comunque gli oggetti sempre orizzontali e trasferendoli sempre con movimento privo di scosse.*



Le postazioni di lavoro Mobilfer consentono di organizzare la gestione del flusso di lavoro. L'ampia e flessibile gamma di soluzioni permette di far fluire liberamente i materiali tra le singole postazioni di lavoro. Il sistema modulare, composto da unità base ed unità complementari, consente di creare linee di montaggio specifiche che possono essere facilmente trasformate nel tempo sulla base delle singole esigenze di utilizzo.

*Le postazioni di lavoro Mobilfer consentono di organizzare la gestione del flusso di lavoro. L'ampia e flessibile gamma di soluzioni permette di far fluire liberamente i materiali tra le singole postazioni di lavoro. Il sistema modulare, composto da unità base ed unità complementari, consente di creare linee di montaggio specifiche che possono essere facilmente trasformate nel tempo sulla base delle singole esigenze di utilizzo.*

## + Massima flessibilità

Grazie a unità base e unità annesse in due altezze e tre larghezze, per allestimenti in fila unilaterali o bilaterali.

**Massima flessibilità** Grazie a unità base e unità annesse in due altezze e tre larghezze, per allestimenti in fila unilaterali o bilaterali.

## + Massima comodità d'utilizzo ed ergonomia

Grazie a supporti banco, agganciabili ed inclinabili, e a montanti regolabili in altezza per una corretta ed ergonomica altezza di lavoro, nonché al nostro sistema di sovrastrutture modulari.

**Massima comodità d'utilizzo ed ergonomia** Grazie a supporti banco, agganciabili ed inclinabili, e a montanti regolabili in altezza per una corretta ed ergonomica altezza di lavoro, nonché al nostro sistema di sovrastrutture modulari.

## + Montaggio semplice

Con il profilo del montante forato sui 4 lati con passo di 50 mm, per l'aggancio, completamente senza attrezzi, dei piani di lavoro, degli elementi di concatenamento e delle sovrastrutture.

**Montaggio semplice** Con il profilo del montante forato sui 4 lati con passo di 50 mm, per l'aggancio, completamente senza attrezzi, dei piani di lavoro, degli elementi di concatenamento e delle sovrastrutture.

## + Flusso di materiale ottimale

Con elementi di concatenamento quali: rulli portanti, supporti a rullini ed elementi di deviazione per la concatenazione individuale dei posti di lavoro anche su più livelli.

**Flusso di materiale ottimale** Con elementi di concatenamento quali: rulli portanti, supporti a rullini ed elementi di deviazione per la concatenazione individuale dei posti di lavoro anche su più livelli.

## + Adattabile ad ambienti di lavoro sempre nuovi

Grazie alla flessibilità di installazione e di modifica di tutti i componenti presenti nel sistema modulare.

**Adattabile ad ambienti di lavoro sempre nuovi** Grazie alla flessibilità di installazione e di modifica di tutti i componenti presenti nel sistema modulare.


### Rulliere

Sono costituiti da rulli zincati. La ripartizione è variabile, con passo di 25 mm.



### Guide a rullini

La larghezza della rulliera può essere scelta liberamente tra 300 e 400 mm.




### Blocco anti-ribaltamento

Arresta esattamente i portapezzi alla posizione di montaggio desiderata.



### Giunti a T

Consentono il collegamento dei punti di premontaggio oppure l'espulsione nei punti di collaudo.





Servizi logistici  
*Logistic services*



Tessile, abbigliamento,  
calzature  
*Textiles, clothing  
and footwear*



Meccanica  
e lavorazione metalli  
*Mechanics  
and metal working*



Commercio e distribuzione  
beni di consumo  
*Commerce and distribution  
of consumer goods*



Industria automobilistica  
*Automotive industry*



Elettronica ed energia  
*Electronics and energy*



Vetro e ceramica  
*Glass and ceramics*



Alimentare e bevande  
*Food and beverages*



Cosmetica, farmaceutica  
e sanità  
*Cosmetics, pharmaceuticals  
and health products*



Chimica, gomma, plastica  
*Chemicals, rubber and plastic*



Edilizia, legno,  
arredamento  
*Construction, wood  
and furnishing*



Agricoltura e pesca  
*Agriculture and fishing*



Carta, editoria  
e cartotecnica  
*Paper, publishing  
and stationery*



Archiviazione documentale  
*Document filing*



Nautica, aeronautica  
*Shipping and aeronautics*

**Le soluzioni Mobilfer: protagoniste in ogni settore**  
*Our solutions are protagonist in all industries and markets*



**Molte identità, una sola azienda · Many identities, one company**

Via Bergoncino 70 - 36025 Noventa Vicentina (VI) Italy  
+39 0444 788800 - info@mobilfer.it - www.mobilfer.it